


N° 5. N. Inw. 5537 1

Spis Koslin Woiewodzctwa Krakowskiego.

* rosliny użyteczne ** szkodliwe lub iadowite *** przyswoione czyli akklimatyzowane

Adonis wiosienny	Adonis vernalis	** Bielun pospolity	Datura Strammonium
— letni	— aestivalis	Bisior aksamitny	Byssus velutinus
Amarant pospolity	Amaranthus Blitum	— wodny	— flos aquae
* Aronek plamisty	Arum maculatum	** Blekot czarny	Hyosciamus niger
* Air pospolity	Acorus calamus	Bluszcz pospolity	Hedera helix
Astrancya większa	Astrantia major	Błotnik pospolity	Triglochin palustre
— główkowata	— epipactis	*** Bob pospolity	Vicia faba
* Babka gałęzista	Plantago psyllium	* Bobrek pospolity albo trzylistny	Menyanthes trifoliata
— lancetowata	— lanceolata	Bodziszek błotny	Geranium palustre
* — średnia	— media	— czerwony	— sanguineum
* — większa	— major	— czerwonobrunatny	— phaeum
Badył drobnokwiatowy	Galeopsis tetrahit	— drobny	— pusillum
— kosmaty	— pubescens	— łąkowy	— pratense
— purpurowy	— Ladanum	— śmierdzący	— robertianum
— żołty	— ochroleuca	— wielokielichowy	— columbinum
* Bagno pospolite	Ledum palustre	* Borówka brusznica	Vaccinium vitis idea
Barszcz długolistny	Heracleum longifolium	* — czernica	— myrtillus
— pospolity	— sphondylium	* — błotna	— uliginosum
— żołtawy	— flavescens	Brodek kończysty	Phascum cuspidatum
* Barwinek pospolity	Vinca minor	Brzanka Boehmera	Phleum Boehmeri
Bazanowiec bukietowy	Lysimachia thyrsiflora	* — łąkowa	— pratense
— pospolity	— vulgaris	* Brzoza biała	Betula alba
— rozesłany	— Nummularia	— kosmata	— pubescens
Bedła czernidło	Agaricus atramentarius	* — leśna	— sylvatica
* — pospolita	— campestris		
— kręglowata	— conicus	— oycowska	— oycoviensis
** — Muchomor czerwony	— muscarius	Buczyn szerokolistny	Laserpitium latifolium
** — β — plamisty	— β maculatus	* Bukwica lekarska	Betonica officinalis
* Berberys pospolity	Berberis vulgaris	— krajowa	— incana
* Bez chebd	Sambucus Ebulus	* Bylica polna	Artemisia campestris
* — czarny	— nigra	*** — Estragon czyli Torun	— Dracunculus
— gronowy	— racemosa	* — piołun	— Absinthium
* Biedrzeniec czarny	Pimpinella nigra	* — pospolita naydzielnieysze i niezawodne lekarstwo na wielką chorobę [illegible] etc.	— vulgaris contra Epilepsiam antidotum
* — pospolity	— Saxifraga		
— wielki	— magna	*** — Bożedrzewko	— Abrotanum

* Bławat pospolity	Centaurea cyanus
— czarniawy	— nigrescens
— korowaty	— coriacea
— łąkowy	— Jacea
— dryakwi	— Scabiosa
— kiścisty	— paniculata
* Chmiel pospolity	Humulus lupulus
Cieciorka rożowa	Coronilla varia
** Ciemiężyca biała	Veratrum album
Czarnokwit pospolity	Circaea lutetiana
— pośredni	— intermedia
* Cząbr Macierzanka	Thymus serpyllum
* — bazylikowy	— acynos
Czerniec gronkowy	Actaea spicata
* Czarnuszka polna	Nigella arvensis
Czerwiec roczny	Scleranthus annuus
— trwały	— perennis
Czerwień błotny	Calla palustris
* Czerwieniec goryczkowy	Erythrea Centaureum
— mnogogałęzisty	— ramosissima
* Czosnek kulisty	Allium sphaerocephalum
— obosieczny	— angulosum
* — zielonawy	— oleraceum
* — cebula	— Cepa
*** — Por	— Porrum
*** — pospolity	— sativum
** — szalotta	— ascalonicum
** — smaglicz ka	— molly
** — szczypiorek	— schaenoprasum
** — tucrek	— scorodoprasum
** — warzynek	— paniculatum
Ćwikła Swirzepa	Beta saccharina
*** Burak	— vulgaris
* Cykorya pospolita	Cichoreum Intybus
* Cyprówka migdał ziemny	Cyperus esculentus
* Czworolist pospolity	Paris quadrifolia
* Dąb pospolity szypułkowaty	Quercus robur — pedunculata

Dąbrówka małolistna	Ajuga genevensis
— roztogowa	— reptans
* Dereń Świdwa	Cornus sanguinea
— samczy	— mascula
* Drapacz leśny	Dipsacus sylvestris
* — ogrodowy albo sukienny	— fullonum
— rozdartolistny	— laciniatus
* Drzewianka pospolita	Tormentilla erecta
Drżączka średnia	Briza media
Dwulist majowy	Majanthemum convallaria
Dwulistnik nagi	Epipactis nidus avis
— błotny	— palustris
— jajowaty	— ovata
— szerokolistny	— latifolia
Dwuząb trzydzielny	Bidens tripartita
— pochyły	— cernua
Dynia pospolita	Cucurbita Pepo
*** Dziewanna czarna	Verbascum nigrum
— czerwona	— phoeniceum
— mnieysza	— lychnitis
— molowa	— Blattaria
— średnia	— phlomoides
* — wielka	— Thapsus
Dziewięciornik pospolity	Parnassia palustris
* Dzięgiel lekarski	Angelica Archangelica
Dziurawiec czworokątny	Hypericum quadrangulare
— kosmaty	— hirsutum
— leżący	— humifusum
— pospolity	— perforatum
— wątpliwy	— dubium
Dymnica główkowa	Fumaria bulbosa
* — lekarska	— officinalis
— palczysta	— digitata
Dzwonek brzoskwiniolistny	Campanula persicifolia
* — jednostronny	— rapunculoides
— kosmaty	— Cervicaria
— liliowy	— lilifolia
— okrągłolistny	— rotundifolia
— rozpierzchły	— patula
— skupiony	— glomerata
— szorstki	— Trachelium

Dzwoniec gajowy — Melampyrum nemorosum.
— grzebieniasty — — cristatum.
— zamknięty — — vulgatum.
* Doronik austryacki — Doronicum austriacum
— pospolity — — pardolianthes.
* Dyptam biały — Dictamnus albus
*** * Dziworód pospolity — Ricinus communis
*** * Farbownik lekarski — Anchusa officinalis
* Fengrek pospolity — Trigonella foenum graecum
*** Fiołek błotny — Viola palustris
— cudowny — — mirabilis.
— dziki — — canina.
— kosmaty — — hirta
— lancetowaty — — lancifolia
— mokry — — uliginosa.
— polny — — arvensis
* — trzykolorowy — — tricolor.
* — wonny — — odorata
— żółty — — lutea
Firletka dzienna — Lychnis diurna.
— kukułka — — flos Cuculi.
— oddzielnopłciowa — — dioica.
— smołka — — viscaria.
— wieczorna — — vespertina. —
* Fasola pospolita — Phaseolus vulgaris. —
***

G

* Gierz wodny — Phellandrium aquaticum
* Glistnik pospolity — Chelidonium majus
* Głóg pospolity — Crataegus Oxyacantha
— jednosłupkowy — — monogyna
Głowienka pospolita — Prunella vulgaris
— wielkokwiatowa — — grandiflora
* Głownik ściągający — Poterium sanguisorba
Gnidosz leśny — Pedicularis sylvatica
Gnilka pospolita — Fuligo septica
* Gorczyca rolowa — Sinapis arvensis
— polna — — campestris

Gorzycznik czosnkowy — Erisimum Alliaria.
— fiiatkowy — — Cheiranthoides.
— jastrzębcowy — — hieracifolium
* — lekarski — — officinale
— żółty — — Barbarea
Goryez jastrzębcowa — Picris hieracioides
Goryczka wązkolistna — Gentiana pneumonanthe
— krzyżowata — — cruciata
Gorysz łąkowy — Peucedanum Silaus.
Goździk frędzlowaty — Dianthus superbus
— kartuzki — — Carthusianorum
— kosmaty — — armeria
— tróygraniasty — — deltoides
— wypustny — — prolifer
Goździczek baldaszkowaty — Holosteum umbellatum.
* Grab pospolity — Carpinus Betulus
* Groch pospolity — Pisum sativum
Groszek główkowy — Lathyrus tuberosus
— leśny — — silvestris
— łąkowy — — pratensis.
* Grusza dzika — Pyrus Pyraster
* — jabłoń — Malus sylvestris
* — Pigwa — — Cydonia —
Gruszyczka baldaszkowata — Pyrola umbellata
— jednostranna — — secunda
— mnieysza — — minor
— okrągłolistna — — rotundifolia
Grzebiennica pospolita — Cynosurus cristatus
Grześnica wodna — Limosella aquatica
Grzyb borowik — Boletus mutabilis
* — hubka — — igniarius
— korkowy — — suberosus
— łuszczkowaty — — squammosus
* — maślak — — luteus
— trwały — — perennis
* Grzybień biały — Nymphea alba wielkie wszystkie [illegible] etc. okolicznie [illegible] oznaczone z R.
— żółty — — lutea —

Gwiazdnica błotna — Stellaria uliginosa
leśna — Holostea
modrawa — palustris
serduszkowata — nemorum
średnia — media
trawiasta — graminea

* Jałowiec pospolity — Juniperus communis
* — Sabina — — Sabina
* Janowiec farbierski — Genista tinctoria
— niemiecki — — germanica
* Jarząb pospolity — Sorbus Aucuparia
* Jarząb domowy — Sorbus domestica
*** Jaskier bruzdowany — Ranunculus Polyanthemos
— długolistny — — Lingua
— główkowy — — bulbosus
** — jadowity — — sceleratus
— kaszubski — — cassubicus
— kosmaty — — Philanotis
** — ostry — — acris
** — pochyły — — Flammula
— polny — — arvensis
— różnolistny — — Auricomus
— włóczący — — repens.
— wodny — — aquatilis.
Jastrzębiec Bauhina — Hieracium Bauhini
— błotny — — paludosum
— jednokwiatowy — — Pilosella
— murowy — — murorum
— pagórkowy — — collinum
— podgryziony — — praemorsum
uszkowaty — — auricula
wątpliwy — — dubium
wielokwiatowy — — sabaudum
Jasnota biała — Lamium album
— purpurowa — — purpureum
— różowa — — amplexicaule

Jawor oryentalny — Platanus orientalis.
— zachodni — occidentalis
Jemioła pospolita — Viscum album
Jesion pospolity — Fraxinus excelsior
— włoski — Ornus.
Jeżogłówka gałęzista — Sparganium ramosum
— niedzielna — simplex
Jeżowiec kulisty — Echinops sphaerocephalus
Jęczmień murowy — Hordeum murinum
— pospolity — — vulgare
Iglica pospolita — Erodium cicutarium
Józefek lekarski — Ayosopus officinalis. —

Kalina pospolita — Viburnum Opulus
— Ordowina — — Lantana
Kanianka pospolita — Cuscuta vulgaris
Kapusta polna — Brassica campestris
— pospolita — — Oleracea
— — głowiasta — — capitata
— — Jarmuż — — viridis
— — Kalafiory — — Botrifis
— — Kalarepa — — Gongyloides
— — karpiele — — Napobrassica
— Rzepa — — Rapa.
— Rzepnica — — Napus.
— Rukiew — Eruca.
— wschodnia — Orientalis.
Karbieniec pospolity — Lycopus europaeus
Karczoch pospolity — Cynara Scolymus
— włoski — — Dracunculus
Karmnik leżący — Sagina procumbens
Kasztan koński — Aesculus Hippocastanum
Kąkol pospolity — Agrostema Githago
Klon cukrowy — Acer sachariuum
— czerwony — rubrum.

* Klon jaworowy — Acer Platanoides
* — krzewiowy — — campestre
* — pospolity — Pseudoplatanus.
Kłosówka owsiana — Holcus avenaceus
* — miękka — — mollis
* — wełnista — lanatus. —
* Kmin polny — Carum Carvi
Knieć pospolita — Caltha palustris
Kokornak pospolity — Aristolochia Clematitis
* Kolandra ogrodowa — Coriandrum sativum
czyli Robinia lub Akacya niewłaściwa
* Kolczak akacyowy — Robinia Pseudo accacia
* * Komonica błotna — Lotus uliginosum
— pospolita — corniculatus
— strączkowata — siliquosus
Koniczyna brunatna — Trifolium spadiceum
* — górzysta — — montanum
— kręta — flexuosum
* — łąkowa — pratense
— mieszana — hybridum
— nitkowata — filiforme
* — polna — campestre
— poziomkowa — fragiferum
— purpurowa — rubens
— rolowa — arvense
* — rozesłana — — repens.
— żółta — agrarium
— żółtawa — ochroleucum
* Konopie polne — Cannabis sativa
Koński szczaw pospolity — Lapathum acutum
Konwalia kątowata — Convallaria Poligonatum
* — majowa — majalis
— wielokwiatowa — — multiflora
* Koper pospolity — Anethum graveolens
* — włoski — foeniculum
* Kopytnik europeyski — Asarum europaeum
Korzeniówka pasożytna — Monotropa Hypopithys
* Kosaciec błotny — Iris Pseud acorus

* Kosaciec florentski — Iris florentina

*** — niemiecki — germanica

*** — sybirski — sibirica

Kosatka gałęzista — Anthericum ramosum

Kostrzewa błękitna — Festuca glauca

— kosmata — hirsuta

* — łąkowa — pratensis

— ostra — scabra

* — owcza pierzasta — ovina pinnata

— różnolistna — heterophylla.

* Koszyszko lekarskie — Verbena officinalis

Koteczka Szanta — Chaiturus Leonuroides

* Kotewka pływająca — Trapa natans.

* Krwawnica pospolita — Lytrum Salicaria

* Krwawnik pospolity — Achillea millefolium

— wielki — — magna.

Kozibród łąkowy — Tragopogon pratense

* Koziezka lekarska — Galega officinalis

* Kozłek lekarski — Valeriana officinalis

— oddzielnopłciowy — dioica

* Krocień jarzynowy kłosowy — olitoria Myriophyllum spicatum

— okręgowy — verticillatum

* Krokosz pospolity — Carthamus tinctorius

*** Krwiściąg pospolity — Sanguisorba officinalis

* Krzecina pospolita — Marubium vulgare

* Krzywoszyj kartowaty — Lycopsis pulla

— polny — arvensis

* Kuklik goździkowy — Geum urbanum

— zwisły — rivale

* Kucmerka pospolita — Sium Sisarum

* Kukurudza pospolita — Zea Mays

Kwaśnica szczawik Oxalis acetosella

— stojąca albo żółta stricta

L

* Lawatera szwajcarska — Lavatera Thuringiaca

* Lebioda ogrodowa — Atriplex hortensis

* Len pospolity — Linum usitatissimum

*** Leniec pospolity — Thesium intermedium.

Lepnica zwisła — Silene nutans
— odzielnopłciowa — Otites
— [illegible] — noctiflora

+ Leszczyna pospolita — Corylus avellana
+ Lewanda pospolita — Lavandula spica
* * * Lilak pospolity — Syringa vulgaris
+ Lilia biała — Lilium candidum
— zawojek — — Martagon
Lipa drobnolistna — Tilia parvifolia
— [illegible] — cordifolia
Lnianka polna — Linaria arvensis
— pospolita — vulgaris
+ Lubczyk pospolity — Ligusticum levisticum
Lucerna chmielowa — Medicago lupulina
— [illegible] — [illegible]
— [illegible] — sativa
— średnia — media
Lukrecya gładka — Glycyrrhiza glabra
— [illegible] — [illegible]
Łubin biały — Lupinus albus
— [illegible] — pillosus
— [illegible] — angustifolius

L[illegible] — Butomus umbellatus
L[illegible] — Lapsana communis
L[illegible] — Saxifraga Tridactylites
— ziarnisty — — granulata
Łopian mniejszy — Arctium minus
— pospolity — — [illegible]
— [illegible] — — majus
[illegible] pospolity — Lathraea squammaria
[illegible] — Listera bifolia
L[illegible] kamienica — Gypsophyla saxifraga
— murowa — — muralis.

Macierzyca pospolita — Origanum vulgare
Majoranek pospolity — Origanum majorana

Mak ogrodowy — Papaver somniferum
— [illegible] — Rhaeas
Malina Jezyna — Rubus fruticosus
— pospolita — — idaeus
— rozesłana — cavius
Marchew dzika — Dacus carata
Marzanka farbierska — Asperula tinctoria
— ostrzyca — — aparine
— pachniąca — — odorata
Marunia lekarska — Matricaria Chamomilla
Mącznik biały — Chenopodium album
— blady — — glaucum
— mierzliwy — — olidum
— murowy — — murale
— różnorodny — — hybridum
— strzałkowaty — Ch: Bonus Henricus
— tróykątnolistny — urbicum
— wieloziarnowy — polyspermum
— zielony — viride
Melilot lekarski — Melilotus officinalis
Miechunki pęcherzyste — Physalis Alkekengi
+ Melissa biała — Melissa alba
+ — cytrynowa — — citrata
+ Miotła włosowata — Agrostis capillaris
Mieczyk Gallicyyski — Gladiolus gallicienscis
— pospolity — — communis
Mierznica pospolita — Ballota nigra
Mierzyk błotny — Mnium uliginosum
— [illegible] — — hygrometricum
— zdroyowy — montanum
Miesięcznik roczny — Lunaria annua
Mięta leśna — Mentha sylvestris
+ — Kędzierzawa — crispa
+ — okręgowa — verticillata
+ — pieprzna — piperita
+ — Poley — Pulegium
— polowa —
— wodna — aquatica
— zielona — viridis.
Miodownik Melissolistny — Mellitis Melissophyllum

Miotła leśna — Agrostis sylvatica
— pospolita — vulgaris
— rolowa — Agrostis spica venti
— różna — — varia
— rozpierzchła — diffusa
Mistrzynia leśna — Imperatoria sylvestris
— żółtawa — flavescens.
Mlecz błotny — Sonchus palustris
— jarzynny — — oleraceus
— ostry — asper
— rolowy — — arvensis
Mlecznica pospolita — Polygala vulgaris
+ * Mordownik Olesznik, Aethusa meum
— pospolity — — Cynapium
+ * Morwa biała — Morus alba
— czarna — Morus nigra
— czerwona — — rubra
Mydlnica lekarska — Saponaria officinalis
Meszek rozesłany — Jungermenia reptans.
Nadwodnik okręgowy — Elatine Alsinastrum
Naparstnik purpurowy — Digitalis purpurea
— wątpliwy — — ambigua
— żółty — — lutea
Nasturcya murowa — Nasturtium ruderale
+ Nasturcyjk większy — Tropaeolum majus
Nawłoć pospolita — Solidago Virgo aurea
Nawrot polny — Lithospermum arvense
Nicennica jesienna — Apargia autumnalis
— najeżona — hispida
— oszczepowa — hastilis.
Niecierpek pospolity — Impatiens Nolimetanger
Nieszpułka kutnerowata — Mespilus Cotoneaster
+ — niemiecka — germanica
Nogietek lekarski — Calendula officinalis
* — polny — arvensis
[illegible] — Arabis thaliana
— Hallera — — Halleri
— piaskowa — — arenosa

Obówik żółty — Cypripedium Calceolus
Obłożnik bluszczowy — Glechoma hederacea
Ogórek pospolity — Cucumis sativus
— Melon — — Melo
— Kolocyntyda — colocynthis.
Olsza biała — Alnus glutinosa
— czarna — — incana
Olszenice błotny — Selinum palustre
— kątowaty — — carvifolia
modry — cervaria
— [illegible] — Oreoselinum
Oman Angielski — Inula Britanica
— gładki — salicina
— kędzierzawy — pulicaria
— mieczowaty — ensifolia
— pospolity — Helenium
— sercolistny — disenterica
— włosisty — hirta
* Omieg lekarski — Arnica montana
Orlik pospolity — Aquilegia vulgaris
+ Orzech włoski — Juglans regia
Oset Bernardynek — Carduus Benedictus
— buchtowaty — acanthoides
— kędzierzawy — crispus
— ostropest — marianus
Osetka błotna — Cnicus palustris
— jarzynna — — oleraceus
— lancetowata — lanceolatus
— lipka — Cnicus Erisithalis
— rolowa — — arvensis
— strumykowy — — rivularis
— tatarska — tataricus
— siwa — — canus.
Ostromlecz jadowity — Euphorbia Esulla
— kątowaty — — angulata.

Ostromlecz kosmaty — Euphorbia villosa
\+ — krzyżolistny — — Lathyris
— leśny — sylvatica
— okrągłolistny — platyphyllos
— pitkowaty — Helioscopia
— wązkolistny — cyparissias
Ostróżka pospolita — Delfinium consolida
Ostrzeń lekarski — Cynoglossum officinale
Ostrzyca trzcinowa — Phalaris arundinacea
Owies cienki — Avena tenuis.
— kosmaty — pubescens
— pastewny — elatior.
— pospolity — sativa.
Ożanka łąkowa — Teucrium Chamaedrys
\+ Cząbr ogrodowy — Satureja hortensis.
Paproć pospolita — Polypodium vulgare
— tróykątna — — dryopteris
Paprotka krucha — Aspidium fragile
— samcza — mas
— samicza — foemina.
Pacierzyczka górzysta — Myosotis montana
— mokra — palustris
najeżona — lappula
Pałecznik błotny — Comarum palustre
Pałka szerokolistna — Typha latifolia
— wązkolistna — — angustifolia
Pępawa dwukwiatowa — Crepis biennis
— dachowa — — tectorum
— rolowa — — agrestis
Pasternak pospolity — Pastinaca sativa
— żywiczny — Opoponax
Paździorek czerwony — Stemonitis typhina
Perłówka błękitna — Melica caerulea
Piaskowiec macierzankowy — Arenaria serpyllifolia
— czerwony — rubra
— trzynerwowy — trinervis
Pieczarka klejowata — Agaricus glutinosus
— mleczna — lactifluus
— olszanka — clypeatus.
— Opieńka jadowa — — abietis

Pieczarka Opienka sosnowa — Agaricus mammosus
— polna — — — pratensis
— pospolita — campestris
— rdzawa — — — scrobiculatus
— Rydz — — deliciosus
— Świniarka — — — opacus
— Syrowiatka — — — integer
Pieprznik roczny — Capsicum annuum
— wielki — — grossum
Pieprzyca siewna — Lepidium sativum
Pietrasznik plamisty — Conium maculatum
Pietruszka pospolita — Apium Petroselinum
— Selery — — graveolens
Pierwiosnka wiosienna — Primula veris
Piwonija lekarska — Paeonia officinalis
Piżmaczek pospolity — Adoxa Moschatellina
Pleśń pospolita — Mucor stipitatus
Płonnik jałowcowy — Polytrichum juniperinum
— pospolity — — commune
— włosisty — — piliferum
Płucnik lekarski — Pulmonaria officinalis
— wązkolistny — angustifolia
Pluskowiec śmierdzący — Cimicifuga foetida
Podbiał łopianowy — Tussilago petasites
— pospolity — — Farfara
Pokrzywa oddzielnopłciowa — Urtica Dioica
— palząca — — urens
Pomurnik lekarski — Parietaria officinalis
Popłoch pospolity — Onopordon Acanthium
Portulaka pospolita — Portulacca oleracea
Porost łąkowy — Lichen fagineus —
— czerwony — — cocciferus
— psi — — caninus
— pęcherzowy — — physodes
— ścienny — — parietinus.

Porostnica pospolita — Marchantia polymorpha
* Portulak jarzynny — Portulaca oleracea
Potocznik sierpowaty — Sium Falcaria
— wązkolistny — — angustifolium
Powóy płotowy — Convolvulus sepium
Poziemka pospolita — Fragaria vesca
Porzeczka agrest — Ribes grossularia
* — czarna — — nigrum
— czerwona — — rubrum
* — gładka — — Uva crispa
— różnorodna — — hybridum
** Psianka pospolita — Solanum nigrum
* — Słodkogórz — Solanum dulcamara
— Ziemniak — — tuberosum
— żydowska — — judaicum
Prądnik szydłowaty — Bryum subulatum
— ucięty — — truncatum
Promiennica czterylistkowa — Radiola Millegrana
Proso gładkie — Panicum glaucum
— jednostronne — Crus galli
Prosownica rozpierzchła — Milium effusum
Przelot pospolity — Anthyllis vulneraria
Przenęta murowa — Prenanthes muralis
Przenica Orkisz — Triticum spelta
— perz — — repens
— pośrednia — — intermedium
— pospolita — — sativum.
Przestęp pospolity — Bryonia alba
Przetacznik bluszczowy — Veronica hederifolia
— Bobownicek — — anagallis
* — Bobownik — — Beccabunga
— długoszyputkowy — — agrestis.
* — lekarski — — officinalis.

Przetacznik łąkowy — Veronica Chamaedrys
— nitkowaty — — filiformis
— rolowy — arvensis
— storczykowy — Orchidea
— szerokolist latifolia
— trzylistny — — triphyllos
— wązkolistny — scutellata
— wiosienny — verna
Przewiercień przerosły — Bupleurum rotundifolium.
Przyjemka rutewkowa — Isopyrum thalictroides
Przymiotnik kanadyyski — Erigeron canadense
— ostry — — Acre
Przytulia biała — — Gallium mollugo
— błotna — — uliginosum
— borowa — — boreale
- leśna — — sylvaticum
— mokra — — palustre
— nienawistna — infestum
— ostrzyga — — Aparine
żółta — verum
[illegible] — Kiper po syberyysku albo Kawil
po [illegible] — Stipa pennata
Przywrotnik pospolity — Alchemilla vulgaris.
— skrzyteń polny Aphanes arvensis
Purchawka pospolita — Lycoperdon Bovista
Podróżnik pospolity — Leontodon taraxacum.

Rabarbarum prawdziwe — Rheum palmatum.
— ściśnione — — compactum.
Rdest krajowy — Polygonum incanum
— topianowy — — lapathifolium
— mnieyszy — — minus
— ostrogorzki — — Hydropiper
— piaskowy — — arenarium
— plamisty — — Persicaria
— powojowy — — Convolvulus
— ptaszy — — aviculare

Rdest Tatarka — Polygonum Fagopyrum
— Wężownik — — Bistorta
— zaroślowy — — Dumetorum
Rdest ziemnowodny — Polygonum Amphibium

Rezeda farbierska — Reseda luteola
— żółta — — lutea

Rogatek podwodny — Ceratophyllum demersum
Rogównica jajowata — Cerastium ovatum
— mylna — — mantium
— okrągława — ovale
— pięć pręcikowa — semidecandrum
— polna — — arvense
— wodna — — aquaticum

Rokiet kędzierzawy — Hypnum crispum
— rytnikowy — — bryoides
— cyprysowy — cupressiforme
Rosiczka okrągłolistna — Drosera rotundifolia
Rostopaść Syryjska — Asclepias syriaca
Rozchodnik płaskolistny — Sedum Telephium
— pospolity — acre
— sześciorzędny — sexangulare
Rozsiad błotny — Peplis Portula
Rozs adnik żółty — Galeobdolon luteum
Róża aksamitna — Rosa tomentosa
— kaszystociernista — canina
— karłowata — pumilla
— kosmata — villosa
— późnokwiatowa — Solstitialis
— rdzawa — — rubiginosa
Rukiew błotna — Sisymbrium palustre
— leśna — sylvestre
— murowa — — murale
— wielodzielna — Sophia
— ziemnowodna — amphibium
— rzeżuchowa — nasturticum
Rumian polny — Anthemis arvensis
— Rzymski — — nobilis
— Śmierdzący — — Cotula —

Reta farbierska — Rubia tinctorum
Ruta ogrodowa — Ruta graveolens
Rutewka mnieysza — Thalictrum minus
— orlikolistna — aquilegifolium
— wązkolistna — angustifolium
Rzęsa lancetowata — Lemna trisulca
— mnieysza — — minor
— widłokorzeniowa — — polyrrhiza
* Rzepak siewny — Camelina sativa
Rzepień pospolity — Xanthium strumarium
Rzepik pospolity — Agrimonia Eupatoria
Rzeżucha gorzka — Cardamine amara
— leśna — sylvatica
— łąkowa — pratensis
[illegible] — [illegible]
— ząbkowana — Cardamine dentata
* Rzniączka pospolita — Dactylis glomerata

Sadliczko kielichowata — Adyseton calycinum
Sałata dzika — Lactuca Scariola
— Endywia — — Endivia
Tasznik pospolity — Thlaspi Bursa pastoris
Scherardya polna — Scherardia arvensis
Serdecznik pospolity — Leonurus Cardiaca
Sierpik farbierski — Serratula tinctoria
Siodmaczek pospolity — Trientalis europaea
Sit białawy — Juncus albidus
— brzegowy — — nemorosus
— czarniawy — — atratus
— dwudzielny — — bufonius
— główkowy — — conglomeratus
— główkowy — — bulbosus
— modrawy — — glaucus
— polny — — campestris
— powstający — — adscendens.

Sit rozpierzchły — Juncus effusus
— twardy — — squarrosus
— włosisty — — pilosus.
Sitowie błotne — Scirpus palustris
— jeziorzyste — — lacustris
— leśne — — sylvaticus
— nadmorskie — maritimus
— szpilkowate — acicularis
— Turzycowe — caricinus
Skoczek kudłaty — Sempervivum hirtum
— dachowy — — tectorum.
Skrzyp błotny — Equisetum palustre
— leśny — sylvaticum
— polny — arvense
Ślaz dłoniasty — Malva Alcea
— lekarski — Althea officinalis
— leśny — silvestris
— rozesłany M. rotundifolia
Śledziennica naprzemianległa — Chrysosplenium alternifolium.
Śliwa Czeremcha — Prunus Padus
* ** — Morela — — Armeniaca
— podeyrzana — insititia
— pospolita — Domestica
— Tarki — — spinosa
— Trześnia — Avium
— Wiśnia Cerasus
Słodysz pospolity — Jasione montana
Słonecznik Bulwa — Helianthus tuberosus
— roczny — — annuus
Smagliaka krajowa — Alyssum incanum
Smardz jadalny — Phallus esculentus
Śmiałek gwoździkowy — Aira caryophyllea
— pastewny — — cespitosa
— siwy — — canescens
— wodny — aquatica. —

Śniedek żółty — Ornithogalum luteum
— baldaszkowaty — umbellatum
— naymnieyszy — minimum
— przewieszony — nutans.

Śnitka pospolita — Aegopodium Podagraria

Soczewka czworoziarnowa — Ervum tetraspermum
— dwuziarnowa — — hirsutum
— pospolita — Ervum lens.

Solanka alkaliczna — Salsola Kali
— soda — — Soda

Sosna Amerykańska — Pinus strobus.
— choina — P. sylvestris
— jodła — picea
* — Modrzew — Larix
— Smrok — pinaster
— świerk — Abies

Sparcetta pospolita — Hedysarum Onobrychis
— włoska — coronarium

Sporek zwyczayny — Spergula arvensis

Sporysz gładki — Herniaria glabra
— kosmaty — hirsuta

Srebrnik biały — Potentilla alba
— nieprzeyrzysty — opaca
— pospolity — anserina
— prosty — recta
— rozestany — reptans
— srebrzysty — argentea
— wiosienny — verna
— wyniosły — supina

Starczyca większa — Scutellaria galericulata.

Starzec bagnisty — Senecio palludosus
— cienisty — umbrosus
— lipki — viscosus
— podbaldaszkowy — Jacobea
— pospolity — vulgaris
— Saraceński — Saracenicus.

Stellera ptasza — Stellera passerina
Stokłosa bezbronna — Bromus inermis
— dachowa — — tectorum
— miękka — mollis
— olbrzymia — giganteus
— płonna — sterilis
— żytna — — secalinus.
Stokroć pospolita — Bellis perennis
Stonogowiec skalny — Asplenium trichomanoides
— ruttowy — ruta muraria
Storczyk bzowy — Orchis sambucina
— dwulistny — bifolia
— plamisty — maculata
— salepowy — morio
— śmierdzący — coriophora
— szerokolistny — latifolia
— szkarłatowy — incarnata
— wielkokwiatowy — militaris.
Storzyszek pospolity — Clinopodium vulgare.
Stroczek dębowy — Merulius quercinus
— brzozowy — — betulinus
Strzałka strzałolistna — Sagittaria sagittifolia
Sumak jadowity — Rhus toxicodendron
— krzewisty — typhinum
— perukowy — cotinus
Suszec podbiałowy — Aecidium tussilaginis
Świetlik lekarski — Euphrasia officinalis
Świerzbnica podgryzłopa — Scabiosa succisa
— polna — arvensis
— siarczysta — ochroleuca
Świrzepa wiechowata — Rapistrum paniculatum
Szafran siewny — Crocus sativus
— wiosienny — vernus.

Szakłak pospolity — Rhamnus cathartricus
— kruszyna ——— frangula
Szaleń jadowity — Cicuta virosa
Szałwia łąkowa — Salvia pratensis
— okręgowa — — verticillata
— lekarska — — officinalis
Szanta goła — Nepeta nuda
— wonna — N. catarca
Szarota błotna — Gnaphalium uliginosum
— niemiecka ——— germanicum
oddzielnopłciowa —— dioicum
— piaskowa ——— arenarium
— polna ——— arvense
— żółto-biała — luteo-album
Szczaw błotny — Rumex palustris
— kędzierzawy — crispus
— lancetowaty — R. Hydrolapathum
— pospolity — Acetosa
— Szczawik — Acetosella
— tępolistny — obtusifolius
Szczeć pospolita — Nardus stricta
Szczodrzenica czerniawa — Cythisus nigricans
dt główkowa — dt capitatus
— grzebieniasta — laburnum
— leżąca — supinus.
Szczyr roczny — Mercurialis annua
— trwały — perennis
Szelężnik mnieyszy — Rhinanthus minor
— większy — dt major
* Szparag pospolity — Asparagus officinalis. -

Tabaka tytuń — Nicotiana tabacum
* — Bakun — — rustica
Tamaryszek Niemiecki — Tamarix germanica

Tawuła błotna — Spiraea ulmaria
— główkorodna — Filipendula
— trzcinna — Aruncus.
— Wierzbolistna — salicifolia
Torfowiec pospolity — Sphagnum palustre
Tojad północny — Aconitum septentrionale
Tojeść pospolity — Vincetoxicum vulgare
Tonka wonna — Antoxantum odoratum
Topola biała — Populus alba
— czarna — — nigra
— osika — tremula
Traganek długokwiatowy — Astragalus Onobrychis
— pęcherzowy — Cicer
— szerokolistny — glycyphyllos
Trędownik pospolity — Scrophularia nodosa
— wiosienny — — vernalis.
— wodny — aquatica
Trud lekarski — Gratiola officinalis
Trybulka leśna — Cerefolium sylvestre
Trzcina pospolita — Arundo phragmitis
Trzcinówka leśna — Calamagrostis sylvatica
Trzebula główkowa — Chaerophyllum bulbosum
— pochyła — temulum
— wonna — aromaticum
Trzęsidło znikliwe — Tremella Nostoc
Trzmielina brodawkowata — Evonymus verrucosus
d[o] pospolita — — vulgaris
Turzyca bladawa — Carex pallescens.
— błotna — paludosa
— brunatna — fulva
— darniowa — caespitosa
— drżączkowa — brizoides
— gęstokwiatowa — vulpina
— gwiazdkowata — stellulata
— jajowa — ovalis
— kosmata — hirta
— najeżona — muricata.

Turzyca nitkowata — Carex filiformis
— obwisła — — flacca
— oddalona — remota
— okrągłuchna — teretiuscula
— Oedera — Oederi
— ostra — acuta
— palczasta — digitata
— pchlana — pulicaris
— pęcherzowata — vesicaria
— piaskowa — arenaria
— powiekowa — ciliata
— prosiana — panicea
— ranna — praecox
— rozdarta — divulsa
— rzadkokłosa — distans
— rzadkolistna — stenophylla
— Schradera — Schraderi
— Schrebera — Schreberi
— strumykowa — rivularis
— twarda — stricta
— wydęta — ampullatia
— żółta — flava

Tykwia Melonowa Cucurbita Mellopepo
Kawon — citrullus
Tyrlicz gładki — Vailantia glabra
— krzyżowy — cruciata

Ukwap naymnieyszy — Myosurus minimus
Urzet farbierski — Isatis tinctoria

Warzecha Chrzan — Cochlearia Armoracia
— lekarska — — officinalis
Wawrzynek Wilczełyko — Daphne Mesereum
Wazilik pospolity — Ocymum basilicum
naymnieyszy — — minimum
— naywonnieyszy — — odoratissimum

Wełnica wązkolistna — Eriophorum angustifolium.
— szerokolistna — latifolium
Wężymord Hiszpański — Scorzonera Hispania
— pospolity — — humilis
Wiąz Brzost — Ulmus effusa
— korkowy — — Suberosa
— polny — campestris
Wić prosta — Clematis erecta
Wiciokrzew czerwony — Lonicera Xylosteum
Widlak goździsty — Lycopodium clavatum
— rząsowaty — selaginoides
Widlnik pospolity — Huntherismx vulgare
— węgsowaty — ciliare
Wielolist błękitny — Polemonium cerulenm
Wieprzynice korzeniowy — Hypochaeris radicata
— plamisty — maculata
Wierzba biała — Salix alba
— falista — undulata
— giętka — vitellina
— Hopego — Hopeana
— krucha — fragilis
— Lamberta — Lambertiana
— pięćpręcikowa — pentandria
— rozmarynowa — rosmarini folia
— Wiklina — viminalis
Wierzbówka błotna — Epilobium palustre
— czworokątna — tetragonum
— kosmata — hirsutum
— wązkolistna — angustifolium
— włoskowata — villosum
Wierzyczka Gerarda — Turritis Gerardi
— gładka — glabra
— kosmata — hirsuta
Wietrznik szerokolistny — Eringium planum.
Wietrznica dzwonkowata — Anemone Pulsatilla
— gajowa — nemorosa
— jaskierowa — ranunculoides.

Wietrznica leśna — Anemone sylvestris
— łąkowa — — pratensis
— otwarta — Patens
— Przetaszczka — Anemone Hepat
Wiklina główkowata — Poa bulbosa
— leśna — nemoralis
— leżąca — decumbens
— łąkowa — pratensis
— pływająca — fluitans
— późna — serotina
— roczna — annua
— spłaszczona — compressa
— szorstka — trivialis
— wodna — aquatica.
Wilżyna kolczysta — Ononis spinosa.
— śmierdząca — — hircina
Winorośl pospolita — Vitis vinifera
Wiosnówka gajowa — Draba nemoralis
— pospolita — verna
—zawszezielona — — aizooides
Wiośnik jesienny — Callitriche autumnalis
Wiśnia laurowa — Prunus laurocerasus
Włóczydło wązkie — Caucalis daucoides
Wodnica kartowata — Potamogeton pusillum
— kędzierzawa — crispum
— lśniąca — lucens
— pływająca — natans
— spłaszczona — compressum.
Wołowik czarny — Orobus niger
— wiosienny — vernus
Wodkownica mnieysza — Cerintha minor
Wronóg pospolity — Coronopus depressus
Wrotycz pospolity — Tanacetum vulgare
Wrzos pospolity — Erica vulgaris
Wyczyniec kolankowaty — Alopecurus geniculatus
— łąkowy — — pratensis
Wyka gajowa — Vicia dumetorum
— leśna — sylvatica
— złotowa — ischium
— ptasza — cracca
— siewna — sativa
— wązkolistna — angustifolia

Wyzlin większy — Antirrhinum Orontinum
— większy — majus
Wyżpin pospolity — Cucubalus Becken

Żaraza gałęzista — Orobanche ramosa
Zawilec pospolity — Trollius europaeus
Zebrzyca roczna — Seseli annuum
Zeniszek pospolity — Carlina vulgaris
— przyziemny — acaulis
Zerwa główkowa — Phyteuma orbiculare
— kłosowa — — spicatum
Zębownik czerwony — Odontites rubra
Zębownik niepachnący — Pyrethrum inodorum
Ziarnoplan jaskierowy — Ficaria ranunculoides
Zimowit pospolity — Colchicum autumnale
Złocień pospolity — Chryzanthemum Leucanthemum
Złotojeść pospolita — Helianthemum vulgare
Żmijowiec pospolity — Echium vulgare
Zminda mączasta — Blitum chenopodioides
Żórawina błotna — Oxycoccus palustris
Żrostnica rzeczna — Conferva fluviatilis
— siatkowa — — reticulata
— strumykowa — rivularis
Żabiniec pospolity — Alisma Plantago
Żabiściek pływający — Hydrocharis Morsus ranae
Życica roczna — Lolium temulentum
— trwała — perenne
Żywiczka błotna — Stachis palustris
— leśna — — sylvatica
— niemiecka — — germanica
— prosta — recta
— roczna — annua
Żywokost główkowaty — Symphitum tuberosum
— lekarski — — officinale
Żyto pospolite — Secale cereale.

Spis Zwierząt Województwa Krakowskiego.

I. Zwierzęta ssące. II. Ptaki III. Ryby IV. Gady V. Owady VI. Robaki.

I.		II.	
Borsuk pospolity	Ursus Taxus	[illegible]	[illegible]
Jeleń pospolity	Cervus Elaphus	[illegible]	[illegible]
— Sarna	— capreolus	— słomka	— rusticola
[illegible] pospolity	Erinaceus europaeus	[illegible]	— gallinula
[illegible] pospolity domowy	Equus caballus dom.	— właściwy	— major
[illegible] domowy	— Asinus domest.	Chruściel pospolity	Rallus crex
[illegible]	[illegible]	— wodny	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible] pospolity domowy	Felis [illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible] pospolity domowy	Capra hircus dom.	[illegible]	[illegible]
[illegible] pospolity	Talpa europaea	[illegible]	Ardea alba
[illegible] wodna	[illegible]	bąk	— stellaris
[illegible]	[illegible]	[illegible]	— Ciconia
[illegible] kuna	Mustela foina	[illegible]	— major
— Tchorz	— putorius	[illegible]	— grus
[illegible] pospolita	— vulgaris	[illegible] bitnik	Tringa pugnax
[illegible]	[illegible]	— pospolita	— vanellus
[illegible]	[illegible]	[illegible]	Turdus [illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
— biała	— β — albus	[illegible]	[illegible]rundinaceus
[illegible]	[illegible]	[illegible]	— viscivorus
[illegible] pospolity	Vespertilio murinus	[illegible] mnieysza	Lanius collurio
— [illegible]	[illegible]	— [illegible]	— excubitor
[illegible] pospolita domowa	[illegible] dom.	[illegible]	Picus major
[illegible] lis	[illegible]	[illegible]	— minor
[illegible]ospolity domowy	— vulgaris dom.	— zielony	— viridis
— Wilk	— lupus	[illegible] pospolita dzika i domowa	Anser cinereus fer. et dom.
[illegible] ziemny albo Chomik	[illegible]	Gołąb [illegible]	Columba palumbus
[illegible] pospolita dzika i domowa	Sus scrofa fer. et dome.	— [illegible]	— Oenas
[illegible] morska pospolita domowa	Cavia porcellus domest.	[illegible]	— Turtur
[illegible]	Sciurus vulgaris.	— [illegible] domowy	domestica
[illegible] pospolity domowy	Bos taurus domest.		
[illegible]	Lepus timidus	[illegible]	[illegible]risoria dom.
— król. [illegible]	— cuniculus dom.		

Dudek pospolity	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Grubodziób pospolity	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	— [illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	— [illegible]	— [illegible]
Jemiołuchą pospolita	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Indyk pospolity domowy	Meleagris galiopa[illegible]	— białorzytek	— rubetra
Kaczka cyranka	Anas crecca	— czerwonorzytek	— erithacus
— [illegible]	querquedula	— pierza albo pokrzywka	— curru[illegible]
— pospolita dzika domowa	— boschas fera et dom.	— królik albo myszikrolik	— regu[illegible]
— [illegible]	— [illegible]stata	— piecuszek	— trochilus
— nieskończona	clangula	[illegible]	[illegible]
[illegible]	Loxia chloris	— raszka	— rubecula
[illegible]	[illegible]	słowik	— luscinia
[illegible]	[illegible]eator	— strzyżyk	— troglodytes
[illegible]	[illegible]	— wirzbownika	— salicaria
Kogut domowy pospolity	Gallus domesticus	Poświerka popielata	Emberiza miliaria
Kraska pospolita	Coracias garrula	— śniegula	— nivalis
[illegible]	Sitta europaea	— trzcinna czyli sitowka	— schoeniclus
[illegible]	Yunx torquilla	— trznadel	— citrinella
Kruk pospolity	Corvus corax	Skowronek czubaty albo dzierlatka	A[illegible]
[illegible]	frugilegus	— pospolity	— arvensis
— kawka	monedula	Sikora czarna	Parus ater
— [illegible]	caryocatactes	— czubata	— cristatus
— sroka	pica	— modra	— caeruleus
— [illegible]	[illegible]	— popielata	— palustris
[illegible]	cornix	— remiz	— pendulinus
— [illegible]	— corone	— większa	— major
[illegible]	Cuculus canorus	Sokół Jastrząb	Falco palumbarius
[illegible]	Caprimulgus europaeus	— [illegible]	[illegible]
[illegible]	Picus martius	— kobuz	subbuteo
[illegible]	[illegible]	[illegible]	nisus
[illegible]	[illegible]	[illegible]	buteo
[illegible]	[illegible]	[illegible]	Tinnunculus
[illegible]	— [illegible]	[illegible]	Strix [illegible]

Sowa krzykliwa —	Strix ulula
— Płomienista —	S. flammea
— Puchacz —	S. Bubo
— Puszczyk —	S. Aluco
— Urdzawa —	S. stridula
— uszata —	S. Otus.
Szpak pospolity —	Sturnus vulgaris.
Rybołow pospolity —	Sterna Hirundo
Wilga pospolita —	Oriolus galbula
Zięba Czeczótka —	Fringilla linaria
— Czyż —	F. spinus
— Kanarek domowy —	F. Canaria domestica
— Kitayka —	F. montifringilla
— Konopka —	F. cannabina
— Makolągwa —	F. linota
— Mazurek —	F. montana
— pospolita —	F. caelebs
— Szczygieł —	F. carduelis
— Wróbel —	F. domestica
Zimorodek pospolity —	Alcedo ispida.
Żołna pospolita —	Merops apiaster.

III.

Ciernik pospolity —	Gasterosteus aculeatus
— rogatek —	G. pungitius
Głowacz pospolity —	Cottus gobio
Gołogłow Miętus —	Gadus lota
Jesiotr właściwy —	Accipenser Sturio
— Wyz —	— Huso
Karp Brzana —	Cyprinus Barbus
— Dubiel	C. Gibellio
— Głowacz —	C. jeses
— Karaś —	C. Carassius.
— Kiełb —	C. gobio
— Leszcz —	C. Brama
— Jaź —	C. rutilus
— Lin —	C. Tinca
— Płoć —	C. Erythrophtalmus
— Podleszczyk —	C. latus
— pospolity —	C. Carpio
— uklej —	C. alburnus.
Łosoś pospolity —	Salmo Salar.

Łosoś Pstrąg pospolity — Salmo fario
— — leśny — S. f. sylvaticus.
Okuń pospolity — Perca fluviatilis
— Sandacz — P. lucioperca
Śliz pospolity — Cobitis barbatula
— S — Piskorz — C. fossilis
Sum pospolity — Silurus Glanis
Szczupak pospolity — Esox Lucius.
Węgorz pospolity — Muraena anguilla.—

IV.

Jaszczurka bagnista — Lacerta lacustris.
— pospolita — L. agilis
— Salamandra — L. Salamandra
— wodna — L. Palustris.
Padalec pospolity — Anguis fragilis
Wąż pospolity — Coluber natrix
— — wodny — — hydrus
Żaba drewnianka — Rana arborea
— jadalna — R. esculenta
— pospolita — R. temporaria
— Ropucha — R. bufo
Żółw pospolity — Testudo lutaria.—
Żmija pospolita Coluber Berus

V.

Bąk pospolity — Tabanus pluviatilis
— bydlęcy — T. bovinus
Chrząszcz gnojowy — Scarabaeus stercorarius
— leśny — Sc. sylvaticus.
— wiosienny — Sc. vernalis
Chrabąszcz pospolity — Melolontha vulgaris
— równonocny — M. aequinoctialis
— tygrysowy — M. fulla
Ćma brzozówka — Bombyx betulifolia
— bukowa — B. fagi.
— dębówka — B. quercifolia
— grabówka — B. carpini
— karmelitka — B. caja
— malinowa — B. rubi.

…a matrona — Bombyx matronula.
— obrączkowa — B. neustria
— olszówka — B. alni
— purpurowa — B. purpurea
— różnokolorowa — B. versicolor
— siwogłówka — B. ceruleocephala
— sośnówka — B. pini
— szeregowa — B. processionea
— Tau — B. Tau
— U czarne — B. U nigrum
— Wdowa — B. Hebe
— wierzbówka — B. salicis
— zakonnica — B. monacha
— zigzag — B. zigzag.
— złotoognowa — B. chrysorrhea
— żółta — B. quercus.
Cukrownik pospolity — Lepisma sacharina
Czerwiec polski — Coccus polonicus
— oranżeryowy — C. Hesperidum
Dróbnook pospolity — Monoculus asellus
Drzewoczo olbrzymi — Sirex gigas
— wielbłądzy — S. Camelus
Drzewogryz kołatek — Termes pulsatorius
Galasownik dębowy — Cynips quercus
— różowy — C. — rosae
— turzycowy — C. caricis
Gąsiennicznik dwukolorowy — Ichneumon bicolor
— namowidny — I. — servatorius.
— goniący — I. — comitator
— żółty — I. — luteus.
Gies bydlęcy — Oestrus bovis
— koński — — equis
— owczy — — ovis
Grabarz czarny — Silpha atra
— dwukolorowy — S. bicolor
— murzynek — S. morio
— pospolity — S. vespillo.
Jętka dwuogoniasta — Phryganea bicaudata
— rombiczna — — rhombica
Jelonek równoległościenny — Lucanus parallelopipedus
— pospolity — L. — L. cervus
— sarna — L. capreolus

Kantaryda brunatna — Cantharis fusca
— czarna — C. nigra
— przednia — C. antica
Karaczana pospolita — Blatta orientalis
— prusak — B. lapponica
Kleszcz pospolity — Acarus sanguisugus
— świerzbowy — A. — scabiei
Kołatek nadęty — Ptinus scotias
— upotrzywy — P. pertinax
— złodziey — P. fur
Komar pospolity — Culex pipiens
Kosarz pospolity — Phalangium opilio
— pająkowaty — P. araneoides
Kosmaczek mnieyszy — Bombylius minor
— średni — B. medius
— większy — B. major
Koziorog drzewny — Cerambyx aedilis
— piżmowy — C. moschatus
Kręłak pospolity — Gyrinus natator
Majówka chrząszczowa — Meloe Proscarabaeus
— pokryta — M. tecta
— pospolita — M. majalis.
Miernik bzowy — Geometra sambucaria
— dwuzębaty — G. bidentaria
— falisty — G. undaria
— gruszkowy — G. pyraliata
— lilakowy — G. syringaria
— nakrapiany — G. atomaria
— motylowy — G. papilionaria
— oczkowaty — G. ocellata
— berberysowy — G. berberata
— popielaty — G. cineraria
— porzeczkowy — G. grossulariata
— purpurowy. G. purpurata
— sierpikowy — G. falcararia
— śliwkowy — G. prunaria
— szmaragdowy — G. smaragdaria
— xiężycowy — G. lunaria
— zielonawy — G. viridata. —
Mól futrowy — Tinea pellionella
— miodowy — T. mellonella
— sosnowy — T. pinitella
— sukmowy — T. sarcitella
— zbożowy — T. granella

Motyl brzozowy — Papilio Betulae
— c białe — P. c album
— dębowy — P. quercus
— głogowiec — P. Crataegi
— Machaon — P. Machaon
— Kapustnik — P. Brassicae
— Komma — P. Comma
— Mnemozyne — P. Mnemozyne
— niebieskawy — P. — Corydon
— osetnik — P. Cardui
— Pawieoczy — P. Io
— Pawik — P. Atalanta
— Paź królewski: P. Podalirius
Płaszcz Biskupi — P. Antiopa
Pokrzywniczek — P. urticae
— Pokrzywnik — P. polychloros
— Tęcza — P. Iris
— topolowy — P. populi
Wielook — P. Argus
— Zorza pałaiąca — P. Cardamine
Mrówka brunatna — Formica rufa
— czarna — F. nigra
— Lew — F. Leo
— wędrowna — F. cephalotes
Mrówkolew pospolity — Myrmeleon formicarius
— pszczołowy — M apiarius
Mszyca bzowa — Aphis sambuci
— różana — — rosae
— wiązowa — — ulmi
Mucha kwiatowa — Musca chamaeleon
— meteoryczna — M. meteorica
— mięsna — M. carnaria
— ścierwowa — M. vomitoria
— serowa — M. putris
— piwnicza — M. cellaris
Mucha Hiszpańska pospolita — Lytta vesicatoria
Nadwodnik jarzynny — Tipula oleracea
— ogrodowy — T. — hortorum

Nocnica alchemista —	Noctua alchemista
— bieluchna —	N. candidula
— bylicowa —	N. abrotani
— boiaźliwa —	N. — meticulosa
— drapaczowa —	N. dipsacea
— dwukolorowa —	N. bicoloria
— dwukropkowana —	N. bimaculosa
— dziewica —	N. puella
— gabinetowa —	N. cubicularis
— gotycka —	N. gothica
kapuściana —	N. brassicae
— lebiodowa —	N. atriplicis
— Murzyn —	N. — Maura
— narzeczona —	N. — promissa
— obrąbiona —	N. fimbria
— oliwkowa —	N. olivea
— oo —	N. oo
— Perłowomaciczna —	N. margaritacea
— piołunowa —	N. absinthii
— sałatowa —	N. lactucae
— stała —	N. stabilis
— trapezoidalna —	N. trapezina
— trawiana —	N. graminis
— jesionowa.	N. fraxini
— kwietniowka —	N. aprilina
— wybrana —	N. electa
— ypsilon —	N. ypsilon
— zaręczona —	N. — nupta
— zaślubiona —	N. sponsa
— złocista —	N. chryzitis —
Ognik świecący —	Lampyris noctiluca
Osa pospolita —	Vespa vulgaris
— ścienna —	V. parietum
— szerszeń —	V. crabro
Pająk domowy —	Aranea domestica
— dwukolorowy —	Ar. bicolor
— krzyżak —	Ar. diadema
Paskudnik bzowy —	Buprestis Mariana
— dwukolorowy —	B. bicolor
— złocisty —	B. aurulenta —

Piaskowiec leśny — Cicindela sylvatica
— mieszany — — hybrida
— polny — — campestris.
Pchła pospolita — Pulex irritans
Pływacz srodkodzielny — Dytiscus dimidiatus
— obrążony — D. marginatus
Pluskwa łóżkowa — Acanthia lectularia
Pluskwa kwiatowa czarna — Cimex morio
— — zielona — — viridis
Podosa piaskowa — Sphex sabulosa
— sitkowa — S. cribraria
Prętkonóg miedziany — Carabus aeneus
— piaskowy — C. sabulosus
— pospolity — C. vulgaris
— powszechny — C. communis
Pszczoła kosmata — Apis hirta
— pospolita — A— mellifica
Psowacz korowy — Bostrychus typographus
— sosnowy — B. piniperda
Rak pospolity — Astacus fluviatilis
Skoczogon śniegowy — Podura nivalis
Skolopendra pospolita — Scolopendra forficata
Skórnik futrzany — Dermestes pellio
— mięsny — D. lardarius
Słonka dwukropkowa — Coccinella bipunctata
— ośmiokropkowa — octopunctata
— siedmiokropkowa — septempunctata
— szesnaściokropkowa — sexdecimpunctata
Sprężyk czarny — Elater niger
— dwukolorowy — bicolor
— brunatny — rufus
Strąkojad grochowy — Bruchus pisi
— powolny — B. lentus
Strzyżyk koński — Hippobosca equina
— owczy — H. ovina
— ptaszy — H. avicularis
Świerk trzeszczący — Gryllus stridulus
— niebieskawy — Gr. caerulescens.
Stonóg marmurkowaty — Oniscus marmoratus
— pospolity — O— asellus

* * Świerszcz Szarańcza — Locusta migratoria
— zielony — L. viridis.
Szczypawka dwukropkowa — Forficula bipunctata
— pospolita — F. auricularia
Tarczyk czarnokreskowany — Cassida lineata
— zielony — C. viridis.
Toczek kasztanowy — Cossus aesculi
— wierzbowy — C. ligniperda
Trykacz pospolity — Conops calcitrans
* * Turkuć domowy — Acheta domestica
— polny — A. campestris
* — świerszczokret — A. Gryllotalpa
Ważka Dziewica — Libellula puella
— Panna — L. virgo
— spłaszczona — L. depressa
Wesz gęsia — Pediculus Anseris
— ludzka — P. hominis
— pawia — P. pavonis.
Wgryzek gruszkowy — Curculio pyri
— jabłkowy — C. pomorum
— paralizujący — C. paraplecticus
— orzechowy — C. nucum
— sosnowy — C. pini
* * — zbożowy — C. frumentarius
* * — ziarnowy — C. granarius.
Wielkomuch szerszeniowy — Asilus Crabroniformis
Wielonóg pospolity — Julus terrestris
Wodnik czarny — Hydrophilus piceus
Wołek mącznik — Tenebrio molitor
— czerwonawy — T. rufus
Złotomuszka mięsista — Chrysis carnea
— niebieska — Chr. cyanea
— ognista — Chr. ignita.
Złotnik miętowy — Chrysomela menthae
— pospolity — Ch. — aurata
— zbożowy — Chr. cerealis
Złotook perłowy — Hemerobius perla
— pospolity — H. Chrysops
Zmierzchnik bąkowy — Sphinx fuciformis
— czerwony — S. Elpenor
— gołąbek — S. Stellatarum

Zmierzchnik

Zmierzchnik krwawnikowy — Sphinx filipendulae
— mleczowy — S. Euphorbiae
— pawikowy — S. ocellata
— powojowy — S. Convolvuli
— przytuliowy — S. Galii
— pszczołowy — S. apiformis
— sosnowy — S. pinastre
— topolowy — S. populi
— trupiagłówka — S. Atropos.
Zwodnik zielony — Calosoma sycophanta —

VI.

Chaos infuzyy — Chaos infusorium
— nasienne — C. spermaticum
— wodne — C. aquaticum.
Dżdżowiec wodny — Lumbricus variabilis
* — ziemny — L. terrestris
** Glista długa — Ascaris lumbricoides —
** — krótka — As. vermicularis
Jeżogłówka największa — Echinorynchus gigas
Kulka pospolita — Volvox globator
* Pijawka końska — Hirudo octoguttata
* — lekarska — H. medicinalis
Patelnia błotna — Patella lacustris
Ślimak nagi brunatny — Limax rufus.
** — — czarny — L. ater
** — — polny — L. agrestis
— — popielaty — L. maximus.
Ślimak skorupowy błotny — Helix stagnalis
* — — drzewny — H. arbustorum
— — gajowy — H. Nemoralis
— — ogrodowy — pomatia
— — ptaski — planorbis
— — uszaty — H. auricularia
— — zwinięty — H. auricularia

Słoneczko rogowe — Tellina cornea

Kuberzyk mchowy — Turbo muscorum

— przewrotny — T. perversus. —

** Tasiemiec długoczłonkowy — Taenia solium

** — pospolity — T. vulgaris

Wirek pospolity — Vorticella rotatoria

Węgorzyk kleystrowy — Vibrio glutinis

— octowy — V. aceti

** Wodnica mozgowa — Hydatis cerebralis

** — wągr — — finna

** Knotka końska — Strongylus equi

** — owcza — — ovis

** Wodnica pękata — Hydatis globosa

— Wągr — H. finna

Wyżyczek bagnisty — Nais lacustris

Włośnik wodny — Gordius aquaticus

Ślizyczek rzeczny — Nerita fluviatilis.

* Ziiak malarski — Mya pictorum

